

KATALOG CONVENTIONAL FIRE ALARM BOSCH



 **BOSCH**
Invented for life
2023

MAKES YOU FEEL SECURE

KATALOG FIRE ALARM

BOSCH

Katalog Index **2**

BOSCH Fire Alarm **3**

Conventional Panels **5**

Accessories for 420 series **7**

Conventional detectors **9**

Conventional manual call points **10**

Acoustic Signalling Devices **11**

Optical Signalling Devices **12**

Kontak jakartaalarm™ **13**

FIRE ALARM

Membantu mendeteksi kebakaran secara dini dan memberikan peringatan kepada penghuni gedung atau bangunan sehingga memungkinkan evakuasi cepat dan mengurangi risiko kehilangan nyawa dan kerusakan properti.



CONVENTIONAL PANELS

1. BOSCH 2 zone Conventional Panel FPC-500-2
2. BOSCH 4 zone Conventional Panel FPC-500-4
3. BOSCH 8 zone Conventional Panel FPC-500-8
4. BOSCH Relay Extension Module FPC-500-RLYEXT
5. BOSCH OC Extension Module FPC-500-OCEXT
6. BOSCH Access Key FPC-500-KEY
7. BOSCH Conventional EOL Module 2-wire FLM-320-EOL2W
8. BOSCH Conventional EOL Module 4-wire FLM-320-EOL4W-S

ACCESSORIES FOR 420 SERIES

1. BOSCH Detector Base MS 400
2. BOSCH Detector Base With Bosch Logo MS 400 B
3. BOSCH Base With Relay, Conventional MSR 320
4. BOSCH Remote Indicator FAA-420-RI-ROW

CONVENTIONAL DETECTORS 320 SERIES

1. BOSCH Smoke Detector Optical FCP-O320
2. BOSCH Smoke Detector, Optical FCP-O320-R470
3. BOSCH Multisensor Detector optical/thermal FCP-OT320
4. BOSCH Multisensor Detector optical/thermal FCP-OT320-R470
5. BOSCH Multisensor detector optical/chemical FCP-OC320
6. BOSCH Multisensor detector optical/chemical FCP-OC320-R470
7. BOSCH Heat Detector, rate-of-rise FCH-T320
8. BOSCH Heat Detector FCH-T320-R470

CONVENTIONAL MANUAL CALL POINTS

1. BOSCH Manual Call Point Indoor, red FMC-120-DKM-G-R
2. BOSCH Manual Call Point Outdoor, red FMC-120-DKM-H-R

ACOUSTIC SIGNALLING DEVICES

1. BOSCH Sounder, Surface-mount, red FNM-320-SRD

OPTICAL SIGNALLING DEVICES

1. BOSCH Beacon, Surface-mount, red FNS-320-SRD
2. BOSCH Sounder with LED, Surface-mount, red
FNM-320LED-SRD



Dapatkan garansi 2 tahun
di setiap produk BOSCH Fire Alarm dari
Dealer Resmi BOSCH Fire Alarm System
PT. Jakarta Sinergi Multidiv



BOSCH **Conventional Detectors**



menggunakan satu atau lebih sirkuit, terhubung ke sensor kabel secara paralel. Setiap perangkat terhubung ke panel kontrol dengan kabelnya sendiri. Anda akan menemukan satu ujung kabel terhubung ke perangkat, dan ujung lainnya terhubung ke panel kontrol.

CONVENTIONAL PANELS

Teknologi jalur konvensional yang telah terbukti, sistem alarm kebakaran hemat biaya dapat diatur.



Pengaturan modular memungkinkan Anda mengonfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.



Conventional Fire Panel, 2-Zone

FPC-500-2

BOSCH Fire Alarm System

- Optik modern cocok untuk area umum
- LCD teks biasa
- Tersedia untuk 2 zona hingga 64 detektor
- Penggunaan modul EOL opsional (persyaratan EN 54-13)
- Catu daya 3 A yang kuat

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Conventional Fire Panel, 4-Zone

FPC-500-4

BOSCH Fire Alarm System

- Optik modern cocok untuk area umum
- LCD teks biasa
- Tersedia untuk 4 zona hingga 128 detektor
- Penggunaan modul EOL opsional (persyaratan EN 54-13)
- Catu daya 3 A yang kuat

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Conventional Fire Panel, 8-Zone

FPC-500-8

BOSCH Fire Alarm System

- Optik modern cocok untuk area umum
- LCD teks biasa
- Tersedia untuk 8 zona hingga 256 detektor
- Penggunaan modul EOL opsional (persyaratan EN 54-13)
- Catu daya 3 A yang kuat

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Relay Extension Module

FPC-500-RLYEXT

BOSCH Fire Alarm System

- Kartu dengan 4 kontak relai NO-C-NC yang dapat diprogram dari 1 A @ 30 Vcc.
- Kartu Ekspansi dengan 4 Relay – FPC-500-RLYEXT Bosch

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



OC Extension Module

FPC-500-OCEXT

BOSCH Fire Alarm System

- Kartu Ekspansi dengan 4 Output Kolektor Terbuka
- Dapat diprogram 20 @mA 24 Vcc.

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Access Key

FPC-500-KEY

BOSCH Fire Alarm System

- Kunci dan kunci untuk mengoperasikan FPC-500 alih-alih kode penginstal.

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Conventional EOL Module

FLM-320-EOL2W

BOSCH Fire Alarm System

- Modul EOL mengakhiri jalur konvensional untuk pemantauan terbuka merayap
- Ini mendeteksi kesalahan jalur utama dan melaporkannya ke fire panel.
- Untuk instalasi dengan Extended Line Supervision

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Conventional EOL Module

FLM-320-EOL4W-S

BOSCH Fire Alarm System

- Modul EOL mengakhiri jalur konvensional untuk pemantauan terbuka merayap
- Ini mendeteksi kesalahan jalur utama dan kesalahan jalur AUX dan melaporkannya ke panel api.

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Accessories for 420 series

Beragam base detektor yang kompatibel dengan detektor 320 & 420 series



Dapatkan garansi 2 tahun
di setiap produk BOSCH Fire Alarm dari
Dealer Resmi BOSCH Fire Alarm System
PT. Jakarta Sinergi Multidiv



Detector Base

MS 400

BOSCH Fire Alarm System

- Terbuat dari plastik ABS putih (Novodur) memiliki hasil akhir yang matte
- Memiliki tujuh sekrup terminal untuk menghubungkan detektor dan fitur-fiturnya ke panel.
- Kontak yang terhubung ke terminal untuk mengamankan koneksi listrik saat modul detektor dipasang

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Detector Base with Bosch Logo

MS 400 B

BOSCH Fire Alarm System

- Terbuat dari plastik ABS putih (Novodur) memiliki hasil akhir yang matte
- Memiliki tujuh sekrup terminal untuk menghubungkan detektor dan fitur-fiturnya ke panel.
- Kontak yang terhubung ke terminal untuk mengamankan koneksi listrik saat modul detektor dipasang

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Base with Relay, Conventional

BASE MSR 320

BOSCH Fire Alarm System

- Dapat digunakan untuk memasang detektor dari Seri 320.
- Dilengkapi dengan relai terintegrasi yang memiliki kontak NO/C/NC untuk beralih aplikasi (misalnya, aplikasi pihak ketiga non EN-54, peredam, penahanan pintu, dll.).

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Dapatkan Garansi 2 Tahun dari Dealer Resmi BOSCH Fire Alarm System
PT. Jakarta Sinergi Multidiv

0811-9258-9899 & 0821-1371-2757

BOSCH
Invented for life

www.jakartaalarm.co.id

HAL 7



Remote Indicator

FAA-420-RI-ROW

BOSCH Fire Alarm System

- Tampilan 360°, baik untuk pemasangan di dinding maupun di langit-langit
- Pengkabelan yang mudah berkat braket pengikat kabel dan semuanya lubang knock-out arah
- Umur panjang dan perumahan konstruksi yang kuat
- LED yang efisien

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Conventional Detectors

Berbagai macam detektor termasuk detektor optik, detektor panas, detektor multi-kriteria, dan detektor khusus.



Dapatkan garansi 2 tahun
di setiap produk BOSCH Fire Alarm dari
Dealer Resmi BOSCH Fire Alarm System
PT. Jakarta Sinergi Multidiv



Smoke Detector Optical

FCP-O320

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang (kompensasi drift) jika sensor optik menjadi kotor
- Aktivasi tampilan alarm detektor eksternal jarak jauh
- Kunci pelepas mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Labirin anti debu dan konstruksi penutup

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Smoke detector, optical

FCP-O320-R470

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Memungkinkan aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Teknologi konvensional, dengan resistor alarm 470 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Multisensor detector optical/thermal

FCP-OT320

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Memungkinkan aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Labirin anti debu dan konstruksi topi

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Dapatkan Garansi 2 Tahun dari Dealer Resmi BOSCH Fire Alarm System
PT. Jakarta Sinergi Multidiv

0811-9258-9899 & 0821-1371-2757

www.jakartaalarm.co.id

 **BOSCH**
Invented for life

HAL 9



Multisensor detector optical/thermal

FCP-OT320-R470

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Memungkinkan aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Teknologi konvensional, dengan resistor alarm 470 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

OC Extension Module

FCP-OC320

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Memungkinkan aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- teknologi konvensional, dengan resistor alarm 820 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Access Key

FCP-OC320-R470

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Memungkinkan aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Teknologi konvensional, dengan resistor alarm 470 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Heat detector, rate-of-rise

FCH-T320

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Aktivasi alarm detektor eksternal jarak jauh tampilan mungkin
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Labirin anti debu dan konstruksi topi

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Conventional EOL Module

FCH-T320-R470

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Diferensial termal/detektor maksimum termal, teknologi konvensional, dengan resistor alarm 470 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

Detektor panas, penutup perlindungan DIBt

FCH-T320-FSA

BOSCH Fire Alarm System

- Penyesuaian aktif dari ambang batas (drift kompensasi) jika sensor optik menjadi kotor
- Kunci pelepasan mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Diferensial termal/detektor maksimum termal, teknologi konvensional, dengan resistor alarm 820 Ohm

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



BOSCH

Invented for life



Conventional Manual Call Points Indoor

FMC-120-DKM-G-R

FMC-120-DKM-G-R Titik panggilan manual dalam ruangan,. Titik Panggilan Manual untuk penggunaan di dalam ruangan, alarm tidak langsung pemicu (tipe B), teknologi konvensional.

- Penyesuaian titik panggilan manual setelah alarm terpicu
- Indikator LED untuk alarm atau untuk evaluasi inspeksi
- Kontak kedua dengan koneksi untuk kontrol panel
- Varian untuk penggunaan indoor dan outdoor

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Conventional Manual Call Points Outdoor

FMC-120-DKM-H-R

FMC-120-DKM-H-R Titik panggilan manual luar ruangan. Titik Panggilan Manual untuk penggunaan di luar ruangan, teknologi konvensional.

- Penyesuaian titik panggilan manual setelah alarm terpicu
- Indikator LED untuk alarm atau untuk evaluasi inspeksi
- Kontak kedua dengan koneksi untuk kontrol panel
- Titik Panggilan Manual untuk penggunaan di luar ruangan, alarm tidak langsung triggering (tipe B), teknologi konvensional

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Acoustic Signalling Devices

FNM-320-SRD

FNM-320-SRD Sounder Red, Surface Mounting dengan transduser suara, cocok digunakan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim.

- Penyesuaian aktif dari ambang (kompensasi drift) jika sensor optik kotor
- Aktivasi tampilan alarm detektor eksternal jarak jauh
- Kunci pelepas mekanis (dapat diaktifkan/dinonaktifkan)
- Labirin anti debu dan konstruksi penutup

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

OPTICAL SIGNALLING DEVICES

Dirancang untuk memberikan peringatan visual tentang potensi kebakaran kepada penghuni gedung



Membantu memandu penghuni gedung menuju pintu keluar terdekat. pada saat terjadi kebakaran.



Beacon, surface-mount, red

FNS-320-SRD

BOSCH Fire Alarm System

- Ringkas, kokoh, dan bebas perawatan
- Handal, cahaya terang, dan tahan lama dengan flash Xenon tabung
- Untuk tegangan operasi 12 V DC dan 24 V DC
- Dapat digunakan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer



Sounder with LED, surface-mount, red

FNM-320LED-SRD

BOSCH Fire Alarm System

- Volume hingga 112 dB(A)
- Dapat digunakan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim
- Untuk 12 V DC dan 24 V DC
- Tersedia untuk kabel feed permukaan dan flush-mount dengan transduser suara dan LED terintegrasi.

*Informasi harga silahkan menghubungi sales admin kami



Hubungi Dealer

HUBUNGI DEALER



www.jakartaalarm.com



info@jakartaalarm.co.id



+6221 7918 1851



0811-9258-9899 & 0821-1371-2757



jakartaalarm official store



jakartaalarm Official Channel



jakartaalarm

www.jakartaalarm.co.id